

# Eternity

Pura eleganza, senza confini  
Pure elegance, without limits

**Panaria**  
ceramica

**P R ( ) T E C T<sup>®</sup>**

**ANTIBATTERICO - ANTIMICROBIAL**

**Questa collezione è realizzata  
con l'esclusiva tecnologia antibatterica Protect**

**This collection is made with  
the exclusive antimicrobial Protect technology**



with **MICROBAN<sup>®</sup>**



# P R ( ) T E C T<sup>®</sup>

## Per un abitare sano, sicuro e protetto

To live healthily, safe and secure

Pavimenti e rivestimenti antibatterici ad altissime performance.

Antimicrobial floor and wall coverings with the highest performance.



### AZIONE POTENTE

*elimina i batteri e ne impedisce la proliferazione.*

### POWERFUL ACTION

*eliminates microbes and prevents their reproduction.*



### PROTEZIONE CONTINUA

*sempre attivo, 24 ore su 24, con e senza luce solare.*

### CONTINUOUS PROTECTION

*always active, 24 hours a day, with and without sunlight.*



### EFFICACIA ETERNA

*grazie alla tecnologia integrata in modo permanente nel prodotto.*

### ETERNAL EFFECTIVENESS

*thanks to the technology permanently integrated into the product.*

---

with **MICROBAN<sup>®</sup>**

[protect.panariagroup.it](http://protect.panariagroup.it)

# La bellezza di sentirsi a casa



The beauty of feeling at home

# Conoscere e approfondire ciò che ci sta più a cuore

---

Know and explore what we value most

La collezione Eternity espande la ricchezza e la preziosa naturalezza della materia marmo in contesti nuovi, dove si respira un'idea di classicità unita alla ricerca di modi diversi di abitare, condividendo uno scambio costruttivo di esperienze e conoscenze.

The Eternity collection expands the rich, precious authenticity of marble in new contexts, where you can breathe an idea of classicism combined with the search for different ways of living, sharing a constructive exchange of experiences and knowledge.



# Stile naturale bellezza eterna

## Natural style, eternal beauty

Una selezione dei più pregiati marmi esistenti in natura si trasforma in superfici in gres porcellanato e gres porcellanato laminato a spessore sottile, durevoli e versatili. Eternity presenta una gamma ricca di formati e decorazioni, dove le raffinate finiture Soft e Lux esaltano la ricchezza e la varietà delle venature, sapientemente calibrate per regalare ad ogni ambiente continuità di texture e tonalità armoniche di grande pregio.

A selection of the finest natural marbles is transformed into surfaces of porcelain stoneware and thin laminated porcelain stoneware that are durable and versatile. Eternity has a wide range of sizes and decors, where the refined Soft and Lux finishes enhance the richness and variety of the veins, expertly calibrated to give to every environment continuity of textures and harmonic shades of great value.

STATUARIO WHITE



ARABESQUE PEARL



BREACH GREY



MARQUINA BLACK



Gres porcellanato laminato Zero.3  
Laminated porcelain stoneware  
SOFT / LUX

FORMATI / SIZES

120x260 cm

120x120 cm

Gres porcellanato  
Porcelain stoneware  
SOFT / LUX

FORMATI / SIZES

60x120 cm

60x60 cm

30x60 cm



# Condividere le proprie passioni in spazi accoglienti

Share your passion in inviting spaces

Ricercare è sinonimo di energia, creatività e desiderio di sperimentare, per raccontarsi attraverso ambienti in cui la tecnologia si accompagna a un desiderio di comfort e funzionalità, che asseconda la nostra voglia di libertà.

Research is synonymous with energy, creativity and the desire to experiment, expressing yourself through settings in which technology goes hand in hand with a desire for comfort and functionality, satisfying our desire for freedom.







## Desiderio di armonia da riscoprire in ogni dettaglio

Rediscovery of harmony in every details











## La bellezza è consapevolezza fatta di passione ed esperienza



Beauty is awareness of passion and experience







Mosaico Kubic Arabesque Pearl Lux 17x29,2 cm Rect - 6<sup>5/8</sup>"x11<sup>1/2</sup>"  
Arabesque Pearl Lux 30x60 cm Rect - 12"x24"  
Marquina Black Lux 60x120 cm Rect - 24"x48"  
Arabesque Pearl Soft 60x60 cm Rect - 24"x24"  
Marquina Black Soft 60x120 cm Rect - 24"x48"



## Momenti preziosi per illuminare il quotidiano

Precious moments lighting up the day






Breach Grey Lux 120x260 cm Rect - 48"x102" \_Marquina Black Lux 120x260 cm Rect - 48"x102"  
Breach Grey Lux 120x120 cm Rect - 48"x48"



Breach Grey Lux 120x260 cm Rect - 48"x102" \_Breach Grey Lux 120x120 cm Rect - 48"x48"  
lavabo / washbasin: Marquina Black Lux

## Superfici versatili per preziosi angoli di benessere

Versatile surfaces for precious of well-being



# Nuovi habitat per riconciliarsi con noi stessi

New spaces to reunite us with ourselves

Negli spazi che attraversiamo ci relazioniamo con una costellazione di superfici e oggetti che ruotano intorno a noi, interpretando i nostri ideali e plasmando le nostre esperienze alla ricerca di un profondo benessere.

In the spaces we move through, we interact with a kind of constellation of surfaces and objects that surround us, interpreting our ideals and shaping our experiences in search of true wellness.





Statuario White Soft 60x120 cm Rect - 24"x48" Mosaico Gems B Lux 30x30 cm Rect - 12"x12"  
lavabo / washbasin: Marquina Black Lux



Statuario White Soft 60x120 cm Rect - 24"x48"  
Mosaico Gems B Lux 30x30 cm Rect - 12"x12"







## Il piacere di trasformare ogni esperienza in qualcosa di nuovo

The pleasure of transforming every experience into something unique





**Il decoro Bookmatch a finitura Lux enfatizza le texture effetto marmo con venature "specchiate" di grande impatto estetico, dialogando perfettamente con oggetti e arredi dallo stile contemporaneo**

---

The Lux finish bookmatch design emphasizes the marble effect surfaces with "mirrored" veining. The aesthetic impact is powerful, a perfect match for contemporary style objects and furnishings



Marquina Black Lux 120x260 cm Rect - 48"x102"  
Arabesque Pearl Lux 120x120 cm Rect - 48"x48"



## Incontrarsi, in città cosmopolite dove cogliere la bellezza

To meet in cosmopolitan cities and discovery beauty







# Il racconto continua...

---

## The story continues...

Un prontuario tecnico da cui attingere ispirazioni, esplorando nel dettaglio l'intera collezione, per condividere ancora scelte e soluzioni o ricercarne di nuove.

A technical manual to inspire, to explore the entire collection in detail, to share ideas and solutions or to look for new ones.





## LA CERAMICA. UNA SCELTA SICURA.

CERAMICS. A SAFE CHOICE.

# Panariagroup La ceramica nella sua forma migliore

## Ceramics at their best

La ceramica è un materiale dalle prestazioni uniche e straordinarie.  
Ceramics offer unique and outstanding performance.

**SICURA**  
SAFE

**IGIENICA**  
HYGIENIC

**DURA A LUNGO**  
LONG-LASTING

**NON EMETTE SOSTANZE CHIMICHE NOCIVE**  
ZERO VOCs

**NON BRUCIA**  
IT DOES NOT BURN

**RESISTENTE**  
RESISTANT

**VERSATILE**  
VERSATILE

**STABILE**  
STABLE

**RICICLABILE**  
RECYCLABLE

**AMA L'AMBIENTE**  
ENVIRONMENT-FRIENDLY

Panariagroup si distingue con prodotti di qualità superiore.  
Panariagroup stands out for its superior quality products.

**PIÙ SALUBRI**  
*Grazie all'integrazione della tecnologia antibatterica Protect®.*

**HEALTHIER**  
*Thanks to the integrated Protect® antimicrobial technology.*

**PIÙ VERSATILI E ADATTI AD OGNI IMPIEGO**  
*Grazie ad un'ampia disponibilità di tecnologie e componenti ad elevata performance che consentono di ottenere prodotti adatti a destinazioni d'uso differenti.*


**MORE VERSATILE AND SUITABLE FOR EVERY USE**  
*Thanks to the wide availability of high-performance technologies and components that allow you to obtain products suitable for different uses.*

**PIÙ FACILI DA PULIRE**  
*Grazie alle nostre esclusive tecniche di lavorazione delle superfici.*

**EASIER TO CLEAN**  
*Thanks to our exclusive surface processing techniques.*

**PIÙ SOSTENIBILI**  
*Grazie a un processo produttivo estremamente efficiente in termini di rispetto delle norme ambientali, del consumo di acqua, energia e materie prime.*

**MORE SUSTAINABLE**  
*Thanks to a production process that is extremely efficient in terms of compliance with environmental standards and consumption of water, energy and raw materials.*



# Zero.3

## Lastre ceramiche sottili di qualità superiore

### Superior quality thin ceramic slabs

Gres porcellanato laminato in grande formato: un materiale leggero, versatile e resistente per nuove prospettive progettuali nel mondo dell'architettura e dell'abitare.

Large-sized laminated porcelain stoneware: a light, resistant and versatile product for new design perspectives in the world of architecture and housing.

#### MASSIMI STANDARD QUALITATIVI E PRESTAZIONALI

*Grazie all'utilizzo di materie prime pregiate.*

#### HIGHEST STANDARDS IN QUALITY AND PERFORMANCE

*Thanks to the use of the best raw materials.*

#### LASTRE SUPERCOMPATTE ED ELASTICHE

*Grazie a un processo di pressatura unico.*

#### HIGHLY COMPACT AND ELASTIC SLABS

*Thanks to a unique pressing process.*

#### ECCELLENTE RESA ESTETICA DEI MATERIALI

*Grazie a tecniche esclusive di lavorazione delle superfici.*

#### EXCELLENT AESTHETIC LOOK OF THE PRODUCTS

*Thanks to exclusive surface processing technologies.*

#### STRAORDINARIA EXTRA-RESISTENZA

*grazie al rinforzo in fibra di vetro.*

#### EXTRAORDINARY ADDED RESISTANCE

*Thanks to the reinforcing fibreglass mesh.*


#### ALTA SOSTENIBILITÀ AMBIENTALE

*Meno materie prime utilizzate, minor consumo di acqua ed energia, minori emissioni di CO<sub>2</sub>.*

#### HIGHLY ECO-FRIENDLY

*Less raw materials used, lower water and energy consumption and lower CO<sub>2</sub> emissions.*

#### FORMATI SIZES



### ZERO.3


± 6 mm

SOTTILE E RESISTENTE  
THIN AND RESISTANT

### ZERO.3 PLUS

± 3,5 mm - 5,5 mm

ULTRASOTTILE E ULTRA-RESISTENTE. CON RINFORZO IN FIBRA DI VETRO  
ULTRA-THIN AND ULTRA-RESISTANT. WITH FIBREGLASS MESH REINFORCEMENT



# Eternity 0.3

PROTECT  
ANTIBATTERICO - ANTIMICROBIAL

GRES PORCELLANATO LAMINATO\_LAMINATED PORCELAIN STONEWARE **Zero.3**

DESTINAZIONI D'USO\_INTENDED USE: SOFT   LUX  

## STATUARIO WHITE







## ARABESQUE PEARL



# Eternity 0.3

PROTECT  
ANTIBATTERICO - ANTIMICROBIAL


GRES PORCELLANATO LAMINATO\_LAMINATED PORCELAIN STONEWARE **Zero.3**

DESTINAZIONI D'USO\_INTENDED USE: SOFT   LUX  


## BREACH GREY



## MARQUINA BLACK



120x260 cm Rect - 48"x102"  
SOFT  
LUX



120x120 cm Rect - 48"x48"  
SOFT  
LUX




120x260 cm Rect - 48"x102"  
SOFT  
LUX



120x120 cm Rect - 48"x48"  
SOFT  
LUX




120x260 cm Rect - 48"x102"  
SOFT  
LUX



120x120 cm Rect - 48"x48"  
SOFT  
LUX



120x260 cm Rect - 48"x102"  
SOFT  
LUX



120x120 cm Rect - 48"x48"  
SOFT  
LUX

# Eternity 0.3

PROTECT  
ANTIBATTERICO - ANTIMICROBIAL

GRES PORCELLANATO LAMINATO\_LAMINATED PORCELAIN STONEWARE **Zero.3**

DESTINAZIONI D'USO\_INTENDED USE: SOFT   LUX  

BOOKMATCH STATUARIO WHITE LUX A+B



120x260 cm Rect - 48"x102"  
± 6 mm  
LUX A


120x260 cm Rect - 48"x102"  
± 6 mm  
LUX B

L'immagine è puramente indicativa. La grafica del bookmatch può presentare discontinuità di vena nel passaggio tra le lastre, al pari del materiale naturale. Eventuali differenze fino a 1,5 cm sono dunque da considerarsi caratteristica del prodotto.  
The picture is purely illustrative. The graphic design of bookmatch may result in discontinuities in the veining between panels, as with the natural material. Discontinuities of up to 1.5 cm are not defects, but are characteristic of the product.

# Eternity 0.3

PROTECT  
ANTIBATTERICO - ANTIMICROBIAL

GRES PORCELLANATO LAMINATO\_LAMINATED PORCELAIN STONEWARE **Zero.3**

DESTINAZIONI D'USO\_INTENDED USE: SOFT   LUX  

BOOKMATCH ARABESQUE PEARL LUX A+B



120x260 cm Rect - 48"x102"  
± 6 mm  
LUX A




120x260 cm Rect - 48"x102"  
± 6 mm  
LUX B

L'immagine è puramente indicativa. La grafica del bookmatch può presentare discontinuità di vena nel passaggio tra le lastre, al pari del materiale naturale. Eventuali differenze fino a 1,5 cm sono dunque da considerarsi caratteristica del prodotto.  
The picture is purely illustrative. The graphic design of bookmatch may result in discontinuities in the veining between panels, as with the natural material. Discontinuities of up to 1.5 cm are not defects, but are characteristic of the product.


# Eternity

**PROTECT**  
ANTIBATTERICO - ANTIMICROBIAL


GRES PORCELLANATO A MASSA COLORATA\_COLOURED-BODY PORCELAIN STONEWARE

DESTINAZIONI D'USO\_INTENDED USE: SOFT   LUX  

## STATUARIO WHITE



**60x120 cm Rect - 24"x48"**  
SOFT  
LUX




**60x60 cm Rect - 24"x24"**  
SOFT  
LUX




**30x60 cm Rect - 12"x24"**  
SOFT  
LUX


## ARABESQUE PEARL



**60x120 cm Rect - 24"x48"**  
SOFT  
LUX



**60x60 cm Rect - 24"x24"**  
SOFT  
LUX






**30x60 cm Rect - 12"x24"**  
SOFT  
LUX


# Eternity

**PROTECT**  
ANTIBATTERICO - ANTIMICROBIAL


GRES PORCELLANATO A MASSA COLORATA\_COLOURED-BODY PORCELAIN STONEWARE

DESTINAZIONI D'USO\_INTENDED USE: SOFT   LUX  


## BREACH GREY



**60x120 cm Rect - 24"x48"**  
SOFT  
LUX



**60x60 cm Rect - 24"x24"**  
SOFT  
LUX




**30x60 cm Rect - 12"x24"**  
SOFT  
LUX


## MARQUINA BLACK



**60x120 cm Rect - 24"x48"**  
SOFT  
LUX



**60x60 cm Rect - 24"x24"**  
SOFT  
LUX



**30x60 cm Rect - 12"x24"**  
SOFT  
LUX

# Eternity


GRES PORCELLANATO A MASSA COLORATA\_COLOURED-BODY PORCELAIN STONEWARE

**PROTECT**  
ANTIBATTERICO - ANTIMICROBIAL


## DECORI\_DECORS




**MOSAICO 36 STATUARIO WHITE**  
30x30 cm Rect - 12"x12"  
SOFT  
± 9,5 mm



**MOSAICO 36 ARABESQUE PEARL**  
30x30 cm Rect - 12"x12"  
SOFT  
± 9,5 mm



**MOSAICO 36 BREACH GREY**  
30x30 cm Rect - 12"x12"  
SOFT  
± 9,5 mm



**MOSAICO 36 MARQUINA BLACK**  
30x30 cm Rect - 12"x12"  
SOFT  
± 9,5 mm



**MOSAICO KUBIC STATUARIO WHITE**  
17x29,2 cm Rect - 6<sup>5/8</sup>"x11<sup>1/2</sup>"  
LUX  
± 9,5 mm




**MOSAICO KUBIC ARABESQUE PEARL**  
17x29,2 cm Rect - 6<sup>5/8</sup>"x11<sup>1/2</sup>"  
LUX  
± 9,5 mm




**MOSAICO KUBIC BREACH GREY**  
17x29,2 cm Rect - 6<sup>5/8</sup>"x11<sup>1/2</sup>"  
LUX  
± 9,5 mm



**MOSAICO KUBIC MARQUINA BLACK**  
17x29,2 cm Rect - 6<sup>5/8</sup>"x11<sup>1/2</sup>"  
LUX  
± 9,5 mm




**CHEVRON STATUARIO WHITE**  
9,5x54 cm Rect - 3<sup>3/4</sup>"x21<sup>1/4</sup>"  
SOFT  
± 9,5 mm



**CHEVRON ARABESQUE PEARL**  
9,5x54 cm Rect - 3<sup>3/4</sup>"x21<sup>1/4</sup>"  
SOFT  
± 9,5 mm



**CHEVRON BREACH GREY**  
9,5x54 cm Rect - 3<sup>3/4</sup>"x21<sup>1/4</sup>"  
SOFT  
± 9,5 mm



**CHEVRON MARQUINA BLACK**  
9,5x54 cm Rect - 3<sup>3/4</sup>"x21<sup>1/4</sup>"  
SOFT  
± 9,5 mm



**MOSAICO GEMS A**  
30x30 cm Rect - 12"x12"  
LUX  
± 9,5 mm

Arabesque Pearl - Breach Grey



**MOSAICO GEMS B**  
30x30 cm Rect - 12"x12"  
LUX  
± 9,5 mm

Statuario White - Marquina Black

### CHEVRON:

Questi formati speciali vengono realizzati con un sistema di taglio a disco senza bisello. L'eventuale presenza di leggere irregolarità del bordo e di scostamenti dimensionali fino ad 1 mm sono da ritenersi conformi. These special formats are produced with a disc cutting system without a bevel. Any slight irregularities of the edge and size deviations of up to 1 mm should be regarded as compliant.

### MOSAICO KUBIC, MOSAICO GEMS A, MOSAICO GEMS B:

Posare solo a parete. Recommended only for wall applications.

# Eternity

GRES PORCELLANATO A MASSA COLORATA\_COLOURED-BODY PORCELAIN STONEWARE

**PROTECT**  
ANTIBATTERICO - ANTIMICROBIAL


## DECORI\_DECORS




**LISTELLO STATUARIO WHITE**  
7x60 cm Rect - 2<sup>3/4</sup>"x24"  
LUX  
± 9,5 mm



**LISTELLO ARABESQUE PEARL**  
7x60 cm Rect - 2<sup>3/4</sup>"x24"  
LUX  
± 9,5 mm



**LISTELLO BREACH GREY**  
7x60 cm Rect - 2<sup>3/4</sup>"x24"  
LUX  
± 9,5 mm



**LISTELLO MARQUINA BLACK**  
7x60 cm Rect - 2<sup>3/4</sup>"x24"  
LUX  
± 9,5 mm



**QUADRATO STATUARIO WHITE**  
7x7 cm Rect - 2<sup>3/4</sup>"x2<sup>3/4</sup>"  
LUX  
± 9,5 mm



**QUADRATO ARABESQUE PEARL**  
7x7 cm Rect - 2<sup>3/4</sup>"x2<sup>3/4</sup>"  
LUX  
± 9,5 mm



**QUADRATO BREACH GREY**  
7x7 cm Rect - 2<sup>3/4</sup>"x2<sup>3/4</sup>"  
LUX  
± 9,5 mm



**QUADRATO MARQUINA BLACK**  
7x7 cm Rect - 2<sup>3/4</sup>"x2<sup>3/4</sup>"  
LUX  
± 9,5 mm

## ESEMPI COMPOSIZIONI\_TILE LAYOUT EXAMPLES



Eternity Listello Marquina Black Lux 7x60 cm Rect  
Eternity Quadrato Marquina Black Lux 7x7 cm Rect  
Eternity Statuario White Lux 60x60 cm Rect




Eternity Listello Arabesque Pearl Lux 7x60 cm Rect  
Eternity Quadrato Arabesque Pearl Lux 7x7 cm Rect  
Eternity Marquina Black Lux 60x60 cm Rect

Per questo tipo di posa Listello e Quadrato Eternity sono abbinabili tra loro e con tutti i fondi 60x60 rettificati delle collezioni a catalogo. For this laying solution Eternity Listello and Quadrato are matchable with the 60x60 rectified of all collections.



**CONTEMPORARY**  
60x60 cm Rect - 24"x24"  
LUX  
± 9,5 mm

Statuario White - Marquina Black



**Esempio composizione 4 pz**  
4 pz composition example

# Eternity

GRES PORCELLANATO A MASSA COLORATA\_COLOURED-BODY PORCELAIN STONEWARE

## DECORI\_DECORS



**ANGOLO CLASSIC 1**  
60x60 cm Rect - 24"x24"  
LUX  
± 9,5 mm  
Statuario White - Marquina Black



**FASCIA CLASSIC 1**  
60x60 cm Rect - 24"x24"  
LUX  
± 9,5 mm  
Statuario White - Marquina Black



Esempio composizione 6 pz  
6 pz composition example



**ANGOLO CLASSIC 2**  
60x60 cm Rect - 24"x24"  
LUX  
± 9,5 mm  
Marquina Black - Statuario White



**FASCIA CLASSIC 2**  
60x60 cm Rect - 24"x24"  
LUX  
± 9,5 mm  
Marquina Black - Statuario White




Esempio composizione 6 pz  
6 pz composition example

**PROTECT**  
ANTIBATTERICO - ANTIMICROBIAL


# Eternity

GRES PORCELLANATO A MASSA COLORATA\_COLOURED-BODY PORCELAIN STONEWARE


## PEZZI SPECIALI\_TRIM PIECES




**BATTISCOPA**  
10x60 cm Rect - 4"x24"  
SOFT  
± 10 mm




**BATTISCOPA**  
10x60 cm Rect - 4"x24"  
LUX  
± 10 mm




**GRADINO PLUS BORDO\***  
34x120x4,5 cm Rect - 13<sup>3/8</sup>"x48"x1<sup>3/4</sup>"  
SOFT  
± 9,5 mm




**GRADINO PLUS BORDO\***  
34x120x4,5 cm Rect - 13<sup>3/8</sup>"x48"x1<sup>3/4</sup>"  
LUX  
± 9,5 mm




**GRADINO PLUS ANGOLARE DX\***  
34x120x4,5 cm Rect - 13<sup>3/8</sup>"x48"x1<sup>3/4</sup>"  
SOFT  
± 9,5 mm



**GRADINO PLUS ANGOLARE DX\***  
34x120x4,5 cm Rect - 13<sup>3/8</sup>"x48"x1<sup>3/4</sup>"  
LUX  
± 9,5 mm



**GRADINO PLUS ANGOLARE SX\***  
34x120x4,5 cm Rect - 13<sup>3/8</sup>"x48"x1<sup>3/4</sup>"  
SOFT  
± 9,5 mm



**GRADINO PLUS ANGOLARE SX\***  
34x120x4,5 cm Rect - 13<sup>3/8</sup>"x48"x1<sup>3/4</sup>"  
LUX  
± 9,5 mm



\* Lavorati solo su richiesta\_Manufactured only upon special request

**PROTECT**  
ANTIBATTERICO - ANTIMICROBIAL

## CARATTERISTICHE TECNICHE\_TECHNICAL FEATURES

### GRES PORCELLANATO LAMINATO\_LAMINATED PORCELAIN STONEWARE

ISO 13006-G (Gruppo / Group B1a-UGL) • EN 14411-G (Gruppo / Group B1a-UGL) • ANSI A137.3 (Gauged porcelain slabs - UGL)

CARATTERISTICA TECNICA TECHNICAL FEATURES	METODO DI PROVA TEST METHOD	REQUISITI PRESCRITTI REQUIRED VALUES	VALORI MEDI AVERAGE VALUES
 <b>ASSORBIMENTO D'ACQUA</b> WATER ABSORPTION	ISO 10545-3 ASTM C373	≤ 0,5%	<b>0,1%</b>
 <b>RESISTENZA ALLA FLESSIONE</b> MODULUS OF RUPTURE	ISO 10545-4 ASTM C1505	≥ 35 N/mm <sup>2</sup> ≥ 6000 PSI	<b>50 N/mm<sup>2</sup></b> <b>≥ 6000 PSI</b>
 <b>RESISTENZA ALL'ABRASIONE PROFONDA</b> DEEP ABRASION RESISTANCE	ISO 10545-6 ASTM C1243	≤ 175 mm <sup>3</sup>	<b>Conforme / Compliant</b>
 <b>DILATAZIONE TERMICA LINEARE</b> LINEAR THERMAL EXPANSION	ISO 10545-8 ASTM C372	Requisito non previsto No provision	<b><math>\alpha \leq 7 \times 10^{-6} \text{ } ^\circ\text{C}^{-1}</math></b> <b><math>\alpha \leq 4,4 \times 10^{-6} \text{ } ^\circ\text{F}^{-1} / \alpha \leq 8 \times 10^{-6} \text{ } ^\circ\text{C}^{-1}</math></b>
 <b>RESISTENZA ALLE MACCHIE</b> STAIN RESISTANCE	ISO 10545-14 ASTM C1378	Classe / Class 3 Min. As indicated by manufacturer	<b>5 RESISTENTE / RESISTANT</b> Soft ≥ 3 Lux <b>CLASS A RESISTANT</b> Soft <b>CLASS C</b> Lux
 <b>RESISTENZA ALL'ATTACCO CHIMICO<sup>(*)</sup></b> CHEMICAL RESISTANCE <sup>(*)</sup>	ISO 10545-13 ASTM C650	Come indicato dal produttore As indicated by manufacturer	<b>LA-HA RESISTENTE / RESISTANT</b> Soft <b>LB-HB</b> Lux <b>CLASS A RESISTANT</b> Soft <b>CLASS C</b> Lux
 <b>RESISTENZA AL GELO</b> FROST RESISTANCE	ISO 10545-12 ASTM C1026	Nessuna alterazione / No alteration As indicated by manufacturer	<b>RESISTENTE / RESISTANT</b> <b>RESISTANT</b>
 <b>RESISTENZA ALLO SCIVOLAMENTO</b> SLIP RESISTANCE	ANSI A326.3	-	<b>DCOF ≥ 0.42</b> Soft
 <b>STONALIZZAZIONE</b> SHADE VARIATION	ANSI A137.3	Come indicato dal produttore As indicated by manufacturer	<b>V2 Variazioni minime / Slight variations</b>
 <b>REAZIONE AL FUOCO</b> FIRE REACTION	EN 13823 EN 9239-1	Reg. 305/2011, Dec. 2000/147/CE, UNI EN 13501-1	<b>Classe / Class A1</b> (parete / wall) <b>Classe / Class A1<sub>fl</sub></b> (pavimento / floor)
 <b>FLAME SPREAD</b>	ASTM E84	No provision	<b>Class A</b>
 <b>CONDUCIBILITA' TERMICA</b> THERMAL CONDUCTIVITY	EN 12524	-	<b><math>\lambda = 1,3 \text{ W/m } ^\circ\text{K} / 0,7 \text{ BTU/ft h } ^\circ\text{F}</math></b>
 <b>SPESSORE</b> THICKNESS	<b>FORMATI_SIZES</b>		
	120x260 cm - 48"x102"	-	<b>6 mm</b>
	120x120 cm - 48"x48"	-	<b>6 mm</b>
















(\*) Ad esclusione dell'acido fluoridrico e derivati\_Excluding hydrofluoric acid and its derivatives

Fuga minima consigliata: vedi Manuale Tecnico Gres Porcellanato Laminato Zero.3  
Minimum suggested joint: refer to Zero.3 Laminated Porcelain Stoneware Technical Manual

## CARATTERISTICHE TECNICHE\_TECHNICAL FEATURES

### GRES PORCELLANATO A MASSA COLORATA\_COLOURED-BODY PORCELAIN STONEWARE

ISO 13006-G (Gruppo / Group B1a-UGL) • EN 14411-G (Gruppo / Group B1a-UGL) • ANSI A137.1 - UGL (Porcelain tiles - P1 Class)

CARATTERISTICA TECNICA TECHNICAL FEATURES	METODO DI PROVA TEST METHOD	REQUISITI PRESCRITTI REQUIRED VALUES	VALORI MEDI AVERAGE VALUES
 <b>ASSORBIMENTO D'ACQUA</b> WATER ABSORPTION	ISO 10545-3 ASTM C373	≤ 0,5%	<b>0,05%</b>
 <b>SFORZO DI ROTTURA (S)</b> BREAKING STRENGTH	ISO 10545-4 ASTM C648	≥ 1300 N ≥ 250 lbf	<b>2.200 N</b> 9,5 mm <b>500 lbf</b> 9,5 mm
 <b>RESISTENZA ALLA FLESSIONE</b> MODULUS OF RUPTURE	ISO 10545-4	≥ 35 N/mm <sup>2</sup>	<b>50 N/mm<sup>2</sup></b>
 <b>RESISTENZA ALL'ABRASIONE PROFONDA</b> DEEP ABRASION RESISTANCE	ISO 10545-6 ASTM C1243	≤ 175 mm <sup>3</sup>	<b>145 mm<sup>3</sup> Soft / 150 mm<sup>3</sup> Lux</b>
 <b>DILATAZIONE TERMICA LINEARE</b> LINEAR THERMAL EXPANSION	ISO 10545-8 ASTM C372	Requisito non previsto No provision	<b><math>\alpha \leq 7 \times 10^{-6} \text{ } ^\circ\text{C}^{-1}</math></b> <b><math>\alpha \leq 4,4 \times 10^{-6} \text{ } ^\circ\text{F}^{-1} / \alpha \leq 8 \times 10^{-6} \text{ } ^\circ\text{C}^{-1}</math></b>
 <b>RESISTENZA ALLE MACCHIE</b> STAIN RESISTANCE	ISO 10545-14 ASTM C1378	Classe / Class 3 Min. As indicated by manufacturer	<b>5 RESISTENTE / RESISTANT</b> Soft ≥ 3 Lux <b>CLASS A RESISTANT</b> Soft <b>CLASS C</b> Lux
 <b>RESISTENZA ALL'ATTACCO CHIMICO<sup>(*)</sup></b> CHEMICAL RESISTANCE <sup>(*)</sup>	ISO 10545-13 ASTM C650	Come indicato dal produttore As indicated by manufacturer	<b>LA-HA RESISTENTE / RESISTANT</b> <b>CLASS A RESISTANT</b>
 <b>RESISTENZA AL GELO</b> FROST RESISTANCE	ISO 10545-12 ASTM C1026	Nessuna alterazione / No alteration As indicated by manufacturer	<b>RESISTENTE / RESISTANT</b> <b>RESISTANT</b>
 <b>RESISTENZA ALLO SCIVOLAMENTO</b> SLIP RESISTANCE	ANSI A326.3	-	<b>DCOF ≥ 0.42</b> Soft
 <b>STONALIZZAZIONE</b> SHADE VARIATION	ANSI A137.1	Come indicato dal produttore As indicated by manufacturer	<b>V2 Variazioni minime / Slight variations</b>
 <b>REAZIONE AL FUOCO</b> FIRE REACTION	EN 13823 EN 9239-1	CPR (UE) 305/2011, 2000/147/CE, UNI EN 13501-1	<b>Classe / Class A1</b> (parete / wall) <b>Classe / Class A1<sub>fl</sub></b> (pavimento / floor)
 <b>FLAME SPREAD</b>	ASTM E84	No provision	<b>Class A</b>
 <b>CONDUCIBILITA' TERMICA</b> THERMAL CONDUCTIVITY	EN 12524	-	<b><math>\lambda = 1,3 \text{ W/m } ^\circ\text{K} / 0,7 \text{ BTU/ft h } ^\circ\text{F}</math></b>
 <b>FUGA MINIMA CONSIGLIATA<sup>(**)</sup></b> RECOMMENDED MINIMUM JOINT <sup>(**)</sup>	RECT (INTERNO / INDOOR)	-	<b>2 mm</b>
 <b>SPESSORE</b> THICKNESS	<b>FORMATI_SIZES</b>		
	60x120 cm - 24"x48"	-	<b>9,5 mm</b>
	60x60 cm - 24"x24"	-	
	30x60 cm - 12"x24"	-	

(\*) Ad esclusione dell'acido fluoridrico e derivati\_Excluding hydrofluoric acid and its derivatives

(\*\*) Salvo diversa indicazione dei Codici di Posa Nazionali. La larghezza delle fughe deve comunque essere decisa dalla Direzione Lavori  
The width of grout joints must be established by the installation supervisor, unless grout widths are regulated by national laying standards



## IMBALLAGGI E PESI\_PACKINGS AND WEIGHTS

### GRES PORCELLANATO LAMINATO\_LAMINATED PORCELAIN STONEWARE

DESCRIZIONE Description	± mm	FORMATI Sizes	SCATOLA_Box				PALLET		
FONDO SOFT / LUX	6	120x260 <sup>RECT</sup>	1	43,1	3,12	-	18	775,8	56,16
FONDO SOFT / LUX	6	120x120 <sup>RECT</sup>	2	39,8	2,88	-	25	995	72
BOOKMATCH A LUX	6	120x260 <sup>RECT</sup>	1	43,1	3,12	-	18	775,8	56,16
BOOKMATCH B LUX	6	120x260 <sup>RECT</sup>	1	43,1	3,12	-	18	775,8	56,16

### GRES PORCELLANATO A MASSA COLORATA\_COLOURED-BODY PORCELAIN STONEWARE

DESCRIZIONE Description	± mm	FORMATI Sizes	SCATOLA_Box				PALLET		
FONDO SOFT / LUX	9,5	60x120 <sup>RECT</sup>	2	31,8	1,44	-	36	1144,8	51,84
FONDO SOFT / LUX	9,5	60x60 <sup>RECT</sup>	4	31,8	1,44	-	32	1017,6	46,08
FONDO SOFT / LUX	9,5	30x60 <sup>RECT</sup>	8	31,8	1,44	-	32	1017,6	46,08
MOSAICO 36 SOFT	9,5	30x30 <sup>RECT</sup>	4	7,5	0,36	-	78	585	28,8
MOSAICO KUBIC LUX	9,5	17x29,2 <sup>RECT</sup>	4	4,085	0,198	-	60	245,1	11,914
CHEVRON SOFT	9,5	9,5x5,4 <sup>RECT</sup>	8	9,215	0,41	-	64	589,76	26,266
MOSAICO GEMS A/B LUX	9,5	30x30 <sup>RECT</sup>	4	7,41	0,36	-	48	355,68	17,28
CONTEMPORARY LUX	9,5	60x60 <sup>RECT</sup>	4	31,8	1,44	-	32	1017,6	46,08
ANGOLO CLASSIC 1/2 LUX	9,5	60x60 <sup>RECT</sup>	4	31,8	1,44	-	-	-	-
FASCIA CLASSIC 1/2 LUX	9,5	60x60 <sup>RECT</sup>	2	15,9	0,72	-	-	-	-
LISTELLO LUX	9,5	7x60 <sup>RECT</sup>	16	13,78	0,672	-	40	551	26,88
QUADRATO LUX	9,5	7x7 <sup>RECT</sup>	16	1,615	0,078	-	456	736,44	35,75
BATTISCOPA SOFT / LUX	10	10x60 <sup>RECT</sup>	12	15	0,72	7,2	60	900	43,2
GRADINO PLUS BORDO SOFT / LUX	9,5	34x120x4,5 <sup>RECT</sup>	2	33,25	0,816	-	12	399	9,792
GRADINO PLUS ANGOLARE SOFT / LUX	9,5	34x120x4,5 <sup>RECT</sup>	1	16,625	0,408	-	24	399	9,792

## DESTINAZIONI D'USO\_INTENDED USE

### LEGENDA\_KEY



**RESIDENZIALE**  
RESIDENTIAL

Cucine, bagni, living e ogni altro ambiente di uso residenziale.

Kitchens, bathrooms, living rooms and other residential environments.



**COMMERCIALE LEGGERO**  
LIGHT COMMERCIAL

Uffici, uffici aperti al pubblico, sale d'attesa, negozi, bagni pubblici, aree comuni condominiali, sale di ristoranti, autosaloni, bar, cinema, ambulatori/cliniche, camere e bagni di hotel. In aree caratterizzate da passaggi obbligati, o dove è previsto l'utilizzo di sedie con ruote in plastica dura, non è consigliato l'utilizzo di prodotti con finitura LUX.

Offices, offices open to the general public, waiting rooms, shops, public bathrooms, common apartment block areas, restaurant dining rooms, car showrooms, bars, cinemas, surgeries/clinics, hotel rooms and bathrooms. In areas subjected to forced traffic, or areas where chairs with hard plastic wheels are used, it is not advisable to use products with the LUX finishes.



**COMMERCIALE INTENSIVO**  
INTENSIVE COMMERCIAL

Aree comuni di centri commerciali, hall di hotel, mense, fast food, discoteche, ospedali, scuole, musei, luoghi di culto, aeroporti, stazioni.

Common areas of shopping centres, hotel foyers, canteens, fast food restaurants, dance clubs, hospitals, schools, museums, places of worship, airports, stations.



**ESTERNI**  
OUTDOOR

Prevalentemente per ambienti esterni nei quali è richiesta una pavimentazione con prestazioni antiscivolo.

Mainly for external areas that require flooring with anti-slip characteristics.

La finitura LUX è consigliata, oltre che per rivestimenti, anche per pavimenti in ambienti residenziali o commerciale leggero non sottoposti ad elevate sollecitazioni, ove non siano richieste prestazioni antiscivolo. La presenza sporadica di piccole disuniformità o di puntini sulla superficie è da ritenersi come caratteristica del materiale e della particolare lavorazione. Qualora il prodotto sia posto a diretto contatto con l'esterno, si consiglia di utilizzare soluzioni protettive al fine di prevenire la formazione di graffi. È responsabilità del posatore provvedere sempre alla protezione della piastrellatura finita e pulita, prima della consegna al committente, tramite appositi materiali protettivi (es. pannelli in truciolare, fogli di cartone, etc.).

The LUX finishes are recommended, as well as for wall cladding, also for flooring in residential or light commercial areas that are not subjected to heavy traffic, where anti-slip characteristics are not required. The occasional presence of small inconsistencies or little spots on the surface is to be considered a characteristic of the material and of its unique production process. If the product is laid in direct contact with external environments, it is recommended to use protective solutions to reduce the formation of scratches. It is the installer's responsibility to protect the finished and clean tiling before the delivery to the client, by using appropriate protective materials (e.g. chipboard, cardboard sheets, etc.).

In aree caratterizzate dal passaggio di carichi pesanti concentrati non è consigliato l'utilizzo di prodotti a spessore ridotto.

In areas that are subjected to heavy concentrated loads it is not recommended to use low thickness products.

## CERTIFICAZIONI\_CERTIFICATIONS



La scheda LEED della serie Eternity è disponibile su richiesta.  
LEED card Eternity series is available on request.

PANARIA CERAMICA è membro del U.S. Green Building Council, organizzazione degli Stati Uniti che promuove la realizzazione di edifici ed opere nel rispetto dell'ambiente, della salute e del benessere delle persone che ci vivono e lavorano.

PANARIA CERAMICA is a member of the U.S. Green Building Council: this is an organisation that promotes buildings that are environmentally responsible, profitable and healthy places to live and work.



La scheda LEED della serie Eternity è disponibile su richiesta.  
LEED card Eternity series is available on request.

PANARIA CERAMICA è membro di Green Building Council ITALIA, organizzazione che promuove sul territorio italiano la realizzazione di edifici ed opere nel rispetto dell'ambiente, della salute e del benessere delle persone che ci vivono e lavorano.

PANARIA CERAMICA is a member of the Green Building Council ITALIA, this is an organization that promotes in Italy buildings that are environmentally friendly, profitable and healthy places to live and work in.



UNI EN ISO 9000:2015




UNI EN ISO 9001:2015



GESTIONE AMBIENTALE VERIFICATA  
reg. n. IT-000401  
Stab. Fiorano M. (MO)



GESTIONE AMBIENTALE VERIFICATA  
reg. n. IT-000039  
Stab. Toano (FE)



Ceramics of Italy



ECO COMPATIBILE CERAMICA PANARIA



40% PANARIA CERAMICA recycled ceramic content (pre-consumer material) LEED COMPLIANT CREDIT MTR

Solo per gres porcellanato a massa colorata  
Only for coloured-body porcelain stoneware



EN 14411

Le DOP sono disponibili sul sito Internet [www.panaria.it](http://www.panaria.it)  
DOP are available on the website [www.panaria.it](http://www.panaria.it)



GREENGUARD



EPD PANARIAGROUP

I prodotti Panaria possiedono Dichiarazione Ambientale di Prodotto (EPD) specifica di tipo III, certificata da ente terzo indipendente secondo le normative ISO 14025 e EN 15804. Disponibile su richiesta.  
Panaria products have a type III specific Environmental Product Declaration (EPD). This is certified by an independent third party according to ISO 14025 and EN 15804 standards. Available on request.

## PANARIA E L'AMBIENTE\_PANARIA AND THE ENVIRONMENT

### GRES PORCELLANATO A MASSA COLORATA\_COLOURED-BODY PORCELAIN STONEWARE

#### RIUTILIZZO DEL 100% DEGLI SCARTI CRUDI 100% REUSE OF UNFIRED TILES

**Il 100% degli scarti crudi sono riutilizzati nel ciclo produttivo, riducendo così l'estrazione di materie prime da cava e contribuendo in modo sensibile alla salvaguardia delle risorse naturali.**

Crude waste generated by the process is reintegrated in the production cycle with no costs for the environment. This contributes to the safeguard of natural resources.

#### RIUTILIZZO/RICICLO DEL 100% DEGLI SCARTI COTTI 100% REUSE/RECYCLING OF THE INDUSTRIAL WASTE - FIRED TILES

**Gli scarti cotti sono completamente riutilizzati nel ciclo produttivo. Inoltre, a fine vita, le piastrelle Panaria possono essere riciclate come inerti per sottofondi di strade ed edifici, riducendo così l'uso di ghiaia ed inerti naturali comunemente utilizzati in edilizia.**

The waste-fired tiles are fully reused in the production cycle. In addition, at the end of life, the tiles Panaria can be recycled as materials for substrates for roads and buildings, thus reducing the use of gravel and natural aggregates commonly used in building.

#### RICICLO DEL 100% DEI RIFIUTI NON CERAMICI 100% OF NON CERAMIC WASTE

**Il 100% dei rifiuti non ceramici derivanti dalle attività produttive è gestito in modo differenziato e riciclato in altri processi produttivi.**

The totality of the non ceramic waste is differentiated and recycled in other production cycles.

#### RIUTILIZZO DEL 100% DELLE ACQUE DI PROCESSO 100% WASTE WATER RECYCLED

**Per salvaguardare questa importante risorsa naturale Panaria riutilizza il 100% delle acque derivanti dal ciclo di produzione, riducendo fino all'80% il fabbisogno idrico degli stabilimenti.**

The water used in the production process is 100% recycled. The water demand is reduced up to 80% by this mean. No industrial water is discharged in the ecosystem.

#### UTILIZZO DI IMBALLAGGI 100% RICICLABILI 100% RECYCLABLE MATERIAL USED FOR PACKING

**I materiali impiegati per gli imballaggi dei prodotti Panaria (quali scatole, cartone, plastica, palette in legno, etc.) sono completamente riciclabili.**

The materials used for the packing of Panaria products are completely recyclable. These materials include carton boxes, plastic materials, wooden pallets, etc.

#### MINIME EMISSIONI IN ATMOSFERA LOW EMISSIONS IN THE ATMOSPHERE

**L'uso delle migliori tecnologie produttive permette di ridurre al minimo le emissioni in atmosfera, con livelli 10 volte inferiori ai severi limiti ambientali richiesti dalla legislazione italiana.**

Panaria complies strictly to Italian Standards with a very small amount of gas emissions in the atmosphere. The high quality of the technology used keeps our emissions 10 times inferior the allowed limits.

#### FORTE RIDUZIONE DEI CONSUMI ENERGETICI METHANE CONSUMPTION IS HIGHLY REDUCED

**L'uso di tecnologie all'avanguardia e di soluzioni impiantistiche ottimali riducono sensibilmente l'uso di gas metano nel processo produttivo.**

By the use of up to date technologies and customized installations.

#### PALLET FAO PALLET FAO

**Panaria utilizza pallet senza corteccia (DB) conformi allo standard IPPC/FAO ISPM 15, offrendo quindi ai Paesi importatori ogni garanzia per la salvaguardia del proprio patrimonio forestale.**

Panaria uses debarked pallets (DB) for its shipments, in accordance with the IPPC/FAO ISPM 15 standards. This is a further warranty for the forest safeguard of the importing Countries, dealing with PANARIA.

### GRES PORCELLANATO LAMINATO\_LAMINATED PORCELAIN STONEWARE

#### SALVAGUARDIA DELLE RISORSE NATURALI PROTECTION OF NATURAL RESOURCES

**Riduzione del consumo delle materie prime e di acqua del 70%. Riutilizzo del 100% degli scarti crudi (ciclo produttivo) e degli scarti cotti (sottofondi di strade ed edifici). Riutilizzo del 100% delle acque di processo.**

70% reduction of raw material and water consumption. 100% recycling of raw wastes (in production cycle) and fired wastes (used in road bases and buildings). 100% recycling of water used in production process.

#### DIMINUIZIONE EMISSIONI IN ATMOSFERA REDUCTION OF EMISSIONS

**Riduzione delle emissioni nell'aria di CO<sub>2</sub> grazie all'uso di tecnologie all'avanguardia e di soluzioni impiantistiche ottimali. Riduzione delle emissioni nell'aria di sostanze inquinanti.**

Reduction of CO<sub>2</sub> emissions thanks to the use of updated technologies. Reduced production of air pollutants.

#### OTTIMIZZAZIONE PERFORMANCE ENERGETICHE OPTIMIZATION OF ENERGY PERFORMANCE

**Riduzione del consumo gas naturale del 50%. Uso di tecnologie all'avanguardia e di soluzioni impiantistiche ottimali.**

50% reduction of natural gas consumption. Continual implementation of up-to-date technology and innovative production processes.

#### TRASPORTI ED IMBALLAGGI TRANSPORTATION AND PACKAGING

**Possibilità di movimentare maggiori quantità di materiale per singolo viaggio, con conseguente riduzione dell'inquinamento derivante dai trasporti. Utilizzo di imballaggi 100% riciclabili. Utilizzo di pallet FAO, senza corteccia (DB) e conformi allo standard IPPC/FAO ISPM 15, offrendo quindi ai Paesi importatori ogni garanzia per la salvaguardia del proprio patrimonio forestale.**

Reduction of transport derived pollutants by moving larger quantities per trip. Use of 100% recyclable packaging material. Guaranteed protection of forests through use of FAO pallets, without cortex (DB) and following the IPPC/FAO ISPM 15 standard when exporting.

#### OTTIMIZZAZIONE PRODUZIONE SCARTI E RIFIUTI OPTIMIZATION OF WASTE MANAGEMENT

**Riduzione della produzione di scarti crudi e scarti cotti del 50%. Riduzione della produzione delle acque di processo derivanti dalla produzione delle lastre.**

50% Reduction in raw and fired waste in production cycle. Reduction of water use in the production of slabs.

Seguici su / Follow us on



Group Marketing & Communications - Panariagroup  
Luglio 2021

**N** 安析精密股份有限公司  
www.enhan.com.tw  
Tel:02-26265838

**Panaria**  
ceramica

Via Panaria Bassa, 22/a  
41034 Finale Emilia (Modena) - Italy  
Tel. +39 0535 95111 - Fax +39 0535 90503  
info@panaria.it - panaria.it

PANARIAGROUP INDUSTRIE CERAMICHE S.p.A.  
panariagroup.it

